

ALUMINIUM VORMEN

BARQUETTES ALUMINIUM

ALUMINIUM FOIL CONTAINERS

ALUMINIUM BEHÄLTER

Aluvin

passion for alu packaging





NL HET ONTSTAAN

ALUVIN werd opgericht in 1947. Oorspronkelijk werd er begonnen met de productie van aluminium capsules voor wijnflessen : ALU + VIN = ALUVIN

INNOVATIE

ALUVIN innoveert voortdurend! Het productgamma maakte dan ook een evolutie door van flessencapsules, over pralinevormpjes tot het huidige productgamma met alle mogelijke vormen en afmetingen, dat aan alle markteisen beantwoordt.

INTERNATIONALE EXPANSIE

ALUVIN groeide sterk en werd een vertrouwde naam over heel Europa. Vanuit onze productie- en logistieke site in Herentals kunnen wij onze klanten, verspreid over heel Europa, snel van dienst zijn.

SUCCES

Ons succes is gebaseerd op een continue innovatie en kwaliteit. Bovendien is onze bedrijfsinfrastructuur zo opgevat dat wij zeer flexibel op aanvragen van klanten kunnen inspelen. Wij bieden onze klanten voor dit alles concurrentiële prijzen.

FR LES PREMIÈRES ANNÉES

ALUVIN fût fondée en 1947. A l'origine elle était spécialisée dans la fabrication de capsules en aluminium pour les bouteilles de vin : ALU + VIN = ALUVIN

INNOVATION

ALUVIN n'a eu de cesse d'innover et compléter sa gamme de produits. Des capsules de ces débuts en passant par les cuvettes pralines de toute sorte jusqu'à une gamme de barquettes de formes et dimensions diverses, elle répond à tous les besoins du marché.

EXPANSION INTERNATIONALE

La croissance a été rapide et ALUVIN est reconnue depuis comme un acteur principal en Europe dans le domaine des emballages ménagers. De son centre de production et logistique à Herentals elle peut servir ses clients dans toute l'Europe, dans les meilleures conditions.

SUCCÈS

Notre succès est basé sur l'innovation permanente et l'amélioration de la qualité sans discontinuer. De plus nous proposons des prix compétitifs à nos clients.

EN EARLY YEARS

ALUVIN was founded in 1947. Our company started by making aluminium caps for wine bottles : ALU + VIN = ALUVIN

INNOVATION

ALUVIN constantly innovated its products, through which it increased its product-range from bottle caps, over praline trays to aluminium foodcontainers in all different shapes and sizes, to fill all market requests.

INTERNATIONAL EXPANSION

Growth has been rapid and ALUVIN became a household name throughout Europe. From our production and logistics site in Herentals we can provide our customers, spread out over Europe, with the best possible service.

SUCCESS

Our success is based on continuous innovation and quality. Together with this we offer our customers competitive prices.

D DIE ERSTEN JAHRE

ALUVIN wurde im Jahre 1947 gegründet. Am Anfang hat sie sich auf die Herstellung von Kapseln aus Aluminium für Weinflaschen spezialisiert: ALU + VIN (französisch für Wein) = ALUVIN

INNOVATION

ALUVIN hat ihre Produkte stetig innoviert und sein Produktsortiment ausgebreitet von Weinflaschenkapseln über Pralinenkapseln bis zum heutigen Alu-Behälter in verschiedenen Formen und Abmessungen, so dass es jedem Bedarf an Haushaltverpackungen entspricht.

INTERNATIONALE EXPANSION

Unsere ständigen Bemühungen den Markt zu entsprechen, machte Aluvin zu einem führenden Unternehmen in der Herstellung von Haushaltsverpackungen. Ab unserer Produktionsstätte und Lagerhalle in Herentals garantieren wir unseren Kunden, über ganz Europa, einen bestmöglichen Service.

ERFOLG

Wir verdanken unseren Erfolg dem Bestreben nach permanenter Qualität und Produktentwicklung. Zusätzlich können wir unseren Kunden ein exzellentes PreisLeistungsverhältnis bieten.

- Ⓝ NL Aluminium is 100% recycleerbaar!
- Ⓝ FR L'aluminium est recyclable à 100%!
- Ⓝ EN Aluminium - 100% recyclable!
- Ⓝ D Aluminium ist zu 100% recyclebar ohne Qualitätsverlust!



- Ⓝ NL Aluminium blijft steeds 100% recycleerbaar en dit zonder kwaliteitsverlies. Bij recyclage benut men slechts 5 % van de energie in verhouding tot het initiële proces. Daarbij komt dat recyclage kostendekkend is omdat de restwaarde van aluminium de hoogste is van alle verpakkingsmaterialen. Dit is uiteraard de beste garantie dat de gebruikte aluminium verpakkingen verwerkt worden tot nieuwe toepassingen. Daarom is aluminium het recyclage materiaal bij uitstek!
- Ⓝ FR L'aluminium est entièrement recyclable sans perte de qualité. Le recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie utilisée lors du processus initial. En outre le prix du déchet aluminium est le plus élevé du marché de l'emballage. Il permet de couvrir entièrement les frais de recyclage, garantissant ainsi une réutilisation maximale. L'aluminium est donc le matériau d'emballage par excellence.
- Ⓝ EN Aluminium is endlessly recyclable, and this without loss of quality. To recycle, only 5% of the energy required during processing is needed. The waste value of aluminium is the highest of all packaging materials and covers the recycling costs ! This is the best guarantee to ascertain that the old aluminium packaging will be reused for new applications. Aluminium is, therefore, the ideal commodity to recycle.
- Ⓝ D Beim Recycling werden nur 5% der Energie benutzt im Vergleich zum ursprünglichen Herstellungsprozesses. Desweiteren ist das Recycling von Aluminium kostendeckend, durch den hohen Wiederverkaufswert des Verpackungsabfalls. Dies garantiert die Wiederverwertung der gebrauchten Aluminiumverpackungen zu neuen Anwendungen. Aluminium ist also eins der besten wiederverwendbaren Materialien.



NL Van grondstof tot kant-en-klaar winkelproduct onder één dak.

ALUVIN beschikt over een unieke infrastructuur om niet alleen onze gekende eindproducten te maken, maar beschikt ook over volledig uitgeruste verpakkingslijnen. Deze maken het mogelijk om tot een kant-en-klaar eindproduct te komen dat rechtstreeks in de winkels geplaatst kan worden.

Heeft U interesse ? Aarzel niet om ons te contacteren.

FR De la matière première directement en magasin.

Aluvin dispose également de lignes d'emballage qui permettent fournir des produits prêt à l'emploi et qui peuvent être mis directement en rayon.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

EN From raw-material to a fully packed product within one company.

ALUVIN's unique infrastructure to go through the different productionsteps, from raw material to a completely finished product, all together under one roof. We produce the containers, pack them into cartons, gitterboxes, ... or we immediately send them to our packaging lines where they will be transformed in shopping-ready products.

D Vom Grundstoff bis zum Endprodukt, alles unter einem Dach.

ALUVIN verfügt über eine einzigartige Infrastruktur, mit gut ausgestatteten Verpackungsmaschinen, um kleine Verpackungseinheiten verkaufsfertig für den Einzelhandel zu verpacken.

Bei Interesse, zögern Sie nicht um uns zu kontaktieren.

- Ⓝ Aluminium vormen in de microgolfoven : De juiste werkwijze*
- Ⓡ Barquettes en alu dans le four a micro-ondes: marche a suivre*
- Ⓞ Aluminium trays in the microwave oven: The right way to do it*
- Ⓚ Aluschalen in der Mikrowelle: So macht man es richtig*



© 2007 by EAFA

- Ⓝ Verwijder het aluminium deksel voor gebruik.
- Ⓡ Enlever le couvercle en aluminium de la barquette.
- Ⓞ The aluminium lid must be removed from the tray before use.
- Ⓚ Der Aluminiumdeckel der Aluschale muss entfernt werden.

- Ⓝ De inhoud moet het grootste deel van de bodem bedekken.
- Ⓡ Les aliments doivent couvrir la majeure partie du fond de la barquette.
- Ⓞ The meal should cover most of the floor of the tray.
- Ⓚ Das Gericht sollte den Grossteil des Bodens der Aluschale abdecken.


- Ⓝ Plaats de aluminium vorm in het midden van het draaiplatform in de microgolfoven.
Opgelet: als uw microgolfoven over een metalen draaiplatform beschikt, plaats dan een keramische of glazen platform onder de aluminium vorm.
- Ⓡ Poser la barquette au centre de la plaque tournante du four a micro-ondes.
Attention: pour les plaques tournantes en metal, il est absolument impératif de placer une assiette en ceramique ou un verre sous la barquette.
- Ⓞ Place the aluminium tray in the middle of the turntable in the microwave oven.
Attention: If your microwave oven is equipped with a metal turntable, please place a ceramic or glass plate beneath the tray.
- Ⓚ Die Aluschale mittig auf den Drehteller der Mikrowelle stellen.
Achtung: Bei Metall-Drehtellern unbedingt einen Teller aus Keramik oder Glas unter der Schale platzieren.

- Ⓝ De aluminium vorm mag niet in contact komen met de wanden van de microgolfoven. Minimale afstand tot de wanden : 2 cm
- Ⓡ La barquette ne doit en aucun cas toucher les parois du four (distance min.: 2 cm).
- Ⓞ The aluminium dish must not come into contact with the walls of the microwaveoven. (Minimum distance to the walls: 2cm.)
- Ⓚ Die Aluschale darf die Wand der Mikrowelle nicht berühren (Abstand: min. 2 cm).

- Ⓝ Men mag slechts één aluminium vorm tegelijkertijd in de microgolfoven plaatsen.
- Ⓡ Mettre une seule barquette en alu a la fois dans le four.
- Ⓞ Only one aluminium tray may be used in the microwave oven at a time.
- Ⓚ Es darf nur eine Aluschale in der Mikrowelle verwendet werden.

* Niet van toepassing op microgolfovens geproduceerd voor 1983 * Ne convient pas aux fours a micro-ondes fabriques avant 1983
* Not suitable for microwave ovens constructed before 1983 * Nicht geeignet für Mikrowellen vor dem Baujahr 1983





Ⓝ BELANGRIJK!

ⓔ IMPORTANT!

ⓔ IMPORTANT!

Ⓝ WICHTIG!

						
Ⓝ	Bovenzijde buitenkant	Bovenzijde binnenkant	Bodem	Benutbare hoogte	Totale hoogte	Volume
ⓔ	Supérieur extérieur	Supérieur intérieur	Base	Hauteur utile	Hauteur totale	Volume
ⓔ	Top outside	Top inside	Bottom	Usable height	Total height	Volume
Ⓝ	Oben Aussen	Oben Innen	Boden	Nutzbare Höhe	Totale Höhe	Inhalt

Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Toutes les dimensions sont indicatives. All sizes are indicative. Die angegebenen Abmessungen können leicht abweichen.

- Ⓝ NL Rechthoekige vormen met opstaande rand
- Ⓝ FR Formes rectangulaires avec bord vertical
- Ⓝ EN Rectangular models with vertical edge
- Ⓝ D Rechteckige Formen mit vertikalem Rand



CH0275

	128 x 102
	114 x 86
	94 x 68
	33
	40
	255 cc



CH0470

	147 x 122
	128 x 104
	108 x 82
	41
	50
	440 cc



CH0500

	144 x 119
	131 x 107
	108 x 84
	45
	55
	500 cc



CH0570

	158 x 158
	142 x 142
	119 x 119
	32
	42
	525 cc



CH0675

	225 x 135
	206 x 115
	188 x 96
	33
	43
	710 cc



CH0700

	203 x 110
	186 x 93
	160 x 68
	49
	59
	680 cc



CH0780

	211 x 145
	190 x 125
	169 x 104
	40
	48
	780 cc



CH0825

	208 x 141
	193 x 124
	170 x 98
	40
	48
	825 cc



CH0900

	204 x 138
	188 x 122
	158 x 93
	50
	60
	900 cc



CH0901

	217 x 112
	203 x 98
	182 x 78
	54
	61
	900 cc



CH1000

	220 x 114
	204 x 98
	181 x 75
	61
	71
	1000 cc



CH1000B

	246 x 147
	226 x 128
	204 x 105
	44
	54
	1000 cc



CH1060

	218 x 155
	202 x 138
	177 x 114
	46
	51
	1070 cc



CH1125

	228 x 163
	210 x 144
	182 x 116
	44
	53
	1125 cc



CH1150

	230 x 180
	212 x 163
	195 x 145
	37
	41
	1150 cc



CH1500

	253 x 132
	235 x 118
	205 x 86
	70
	81
	1500 cc



CH2000

	262 x 192
	242 x 172
	217 x 147
	55
	65
	2060 cc



CH2080

	320 x 215
	296 x 192
	279 x 175
	38
	47
	2080 cc



CH2300

	257 x 187
	242 x 171
	220 x 14
	63
	74
	2300 cc



CH3200

	321 x 260
	296 x 237
	274 x 214
	50
	60
	3200 cc



- U kan alle beschikbare deksels voor de CH-modellen terugvinden op pagina 22.
- Les couvercles disponibles pour les modèles CH sont à retrouver à la page 22.
- All available lids for the CH-models can be found on page 22.
- Alle verfügbaren Deckel für die CH-Modelle finden Sie auf Seite 22.

- Ⓝ NL Rechthoekige vormen met kraalrand
- Ⓝ FR Formes rectangulaires avec bord roulé
- Ⓝ EN Rectangular models with rolled edge
- Ⓝ D Rechteckige Formen mit Rollrand



CR0140

	102 x 67
	93 x 56
	80 x 43
	33
	37
	140 cc



CR0150

	111 x 75
	98 x 62
	80 x 44
	32
	33
	145 cc



CR0230

	94 x 94
	84 x 84
	66 x 66
	41
	43
	230 cc



CR0250

	129 x 87
	114 x 72
	96 x 54
	35
	36
	225 cc



CR0255

	126 x 101
	110 x 84
	88 x 65
	37
	40
	255 cc



CR0275

	116 x 91
	107 x 82
	90 x 66
	38
	42
	265 cc



CR0325

	118 x 93
	108 x 83
	91 x 65
	41
	43
	305 cc



CR0350

	140 x 98
	125 x 83
	107 x 65
	42
	43
	350 cc



CR0387

	177 x 113
	163 x 99
	147 x 84
	29
	30
	387 cc



CR0400

	170 x 82
	158 x 70
	143 x 55
	43
	45
	400 cc



CR0420

	255 x 117
	246 x 106
	236 x 98
	18
	20
	420 cc



CR0450

	145 x 120
	129 x 104
	112 x 87
	39
	41
	450 cc



CR0475

	193 x 130
	183 x 119
	172 x 108
	23
	26
	475 cc



CR0490

	150 x 125
	133 x 108
	106 x 81
	44
	46
	505 cc



CR0500

	149 x 124
	135 x 110
	107 x 83
	43
	45
	480 cc



CR0500B

	154 x 113
	140 x 98
	125 x 85
	43
	46
	525 cc



CR0501

	202 x 137
	188 x 123
	175 x 110
	24
	25
	500 cc



CR0525

	188 x 86
	177 x 76
	156 x 53
	50
	52
	525 cc



CR0540

	189 x 85
	177 x 72
	159 x 55
	49
	52
	540 cc



CR0560

	219,5 x 14,5
	200 x 124
	170 x 94
	28
	29
	560 cc



CR0575

	203 x 85
	192 x 74
	174 x 55
	50
	53
	575 cc



CR0575B

	207 x 87
	192 x 73
	176 x 56
	50
	53
	575 cc



CR0600

-  175 x 95
-  160 x 80
-  139 x 59
-  59
-  60
-  600 cc



CR0610

-  203 x 92
-  190 x 78
-  173 x 61
-  48
-  52
-  610 cc



CR0611

-  207 x 139
-  193 x 125
-  176 x 108
-  27
-  28
-  610 cc



CR0635

-  187 x 137
-  170 x 120
-  158 x 107
-  34
-  37
-  635 cc



CR0650

-  327 x 106
-  313 x 92
-  300 x 80
-  25
-  27
-  650 cc



CR0675

-  210 x 140
-  194 x 124
-  182 x 112
-  30
-  33
-  690 cc



CR0690

-  268 x 190
-  257 x 170
-  250 x 170
-  17
-  22
-  690 cc



CR0700

-  195 x 121
-  180 x 105
-  154 x 80
-  43
-  45
-  680 cc



CR0701

-  254 x 83
-  240 x 70
-  224 x 56
-  48
-  52
-  700 cc



CR0825

-  201 x 137
-  183 x 119
-  160 x 95
-  44
-  47
-  825 cc



CR0825T

-  201 x 137
-  183 x 119
-  160 x 95
-  44
-  47
-  825 cc



CR0935

-  187 x 136
-  172 x 131
-  143 x 93
-  55
-  57
-  910 cc



CR1000

	237 x 103
	222 x 89
	200 x 67
	57
	59
	1000 cc



CR1001

	232 x 142
	215 x 125
	201 x 111
	40
	41
	1000 cc



CR1050

	233 x 108
	220 x 94
	199 x 73
	59
	62
	1090 cc



CR1150

	263 x 160
	244 x 141
	224 x 121
	38
	40
	1170 cc



CR1275

	218 x 154
	202 x 138
	182 x 119
	49
	52
	1240 cc



CR1475

	250 x 122
	233 x 107
	211 x 84
	67
	70
	1475 cc



CR1501

	263 x 160
	244 x 141
	216 x 113
	54
	56
	1570 cc



CR1580

	247 x 126
	234 x 111
	210 x 90
	70
	72
	1600 cc



CR1650 & CR1650T

	373 x 150
	357 x 135
	348 x 124
	34
	38
	1650 cc



CR1960

	246 x 126
	235 x 115
	202 x 82
	91
	92
	1960 cc



CR2100

	305 x 116
	290 x 100
	270 x 82
	81
	84
	2150 cc



CR2600

	323 x 263
	296 x 236
	275 x 214
	36
	43
	2400 cc



CR2730

	320 x 175
	297 x 155
	362 x 115
	78
	80
	2730 cc



CR2800

	292 x 143
	278 x 129
	245 x 96
	94
	95
	2800 cc



CR3500

	320 x 262
	300 x 241
	260 x 200
	61
	68
	3660 cc



CR5200D

	527 x 325
	497 x 295
	475 x 273
	38
	45
	5350 cc



CR8500

	527 x 325
	495 x 295
	442 x 242
	80
	86
	11450 cc







- Ⓝ NL Ronde vormen met opstaande rand
- Ⓝ FR Formes rondes avec bord vertical
- Ⓝ EN Round models with vertical edge
- Ⓝ D Runde Formen mit vertikalem Rand




RH0090




RH0185



RH0210



RH0230



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 00000



Ⓝ NL Aluvin streeft naar:
- Optimale klantentevredenheid
- Kwaliteitsvolle eindproducten
Dit alles wordt geborgd door ons Kwaliteit Management Systeem.

Ⓝ FR Aluvin a pour objectif:
- La satisfaction optimale du client
- La fabrication de produits de haute qualité
Ceci est garanti par un système de gestion de qualité.

Ⓝ EN Aluvin is aiming for:
- Optimal customer satisfaction
- Highquality products
This all is guaranteed by our Quality Management System.

Ⓝ D Aluvin bemüht sich um:
- Optimale Kundenzufriedenheit
- Qualitativ hochwertige Produkte
Dies wird gewährleistet durch unser Qualitäts Management System.

RR

- Ⓝ NL Ronde vormen met kraalrand
- Ⓝ FR Formes rondes avec bord roulé
- Ⓝ EN Round models with rolled edge
- Ⓝ D Runde Formen mit Rollrand



RR0072

-  72
-  62
-  53
-  41
-  47
-  105 cc



RR0074

-  75
-  65
-  55
-  32
-  10
-  90 cc



RR0079

-  79
-  70
-  55
-  33
-  35
-  100 cc



RR0080

-  80
-  72
-  41
-  28
-  32
-  70 cc



RR0083

-  83
-  78
-  53
-  15
-  16
-  50 cc



RR0085

-  87
-  77
-  67
-  32
-  40
-  135 cc



RR0090

-  90
-  85
-  70
-  10
-  10
-  50 cc



RR0092PERF

-  92
-  82
-  77
-  17
-  19
-  85 cc



RR0093

-  93
-  84
-  62
-  17
-  19
-  80 cc



RR0100

-  100
-  90
-  70
-  18
-  20
-  90 cc



RR0100R

-  100
-  -
-  71
-  26
-  26
-  140 cc



RR0101 PERF

-  100
-  90
-  84
-  20
-  22
-  130 cc



RR0104

-  104
-  -
-  80
-  20
-  20
-  125 cc



RR0105

-  105
-  96
-  70
-  35
-  38
-  190 cc



RR0110

-  109
-  100
-  90
-  20
-  22
-  150 cc



RR0111 & RR0111 LAC

-  111
-  98
-  87
-  29
-  31
-  200 cc




RR0115 PERF

-  115
-  95
-  76
-  20
-  23
-  100 cc



RR0122

-  122
-  115
-  100
-  13
-  14
-  125 cc



RR0127

-  127
-  117
-  100
-  30
-  32
-  265 cc



RR0132

-  132
-  120
-  104
-  25
-  27
-  350 cc



RR0138

-  138
-  123
-  113
-  19
-  22
-  210 cc



RR0155

-  155
-  145
-  125
-  16
-  18
-  230 cc



RR0160

-  160
-  144
-  138
-  21
-  22
-  370 cc



RR0175

-  173
-  160
-  145
-  22
-  24
-  420 cc



RR0185

-  182
-  170
-  144
-  38
-  40
-  715 cc



RR0186

-  183
-  173
-  151
-  18
-  20
-  400 cc



RR0195

-  196
-  181
-  169
-  23
-  26
-  550 cc



RR0195PAST

-  195
-  180
-  169
-  23
-  26
-  550 cc



RR0200

-  200
-  187
-  167
-  37
-  39
-  920 cc



RR0208

-  208
-  198
-  175
-  18
-  21
-  500 cc



RR0214

-  214
-  199
-  182
-  19
-  21
-  540 cc



RR0216

-  216
-  201
-  192
-  24
-  26
-  730 cc




RR0231

-  231
-  217
-  199
-  37
-  39
-  1310 cc



RR0232

-  235
-  215
-  195
-  42
-  46
-  1450 cc



RR0247 & RR047 AST

-  247
-  230
-  217
-  23
-  25
-  965 cc



RR0247B

-  247
-  230
-  221
-  15
-  17
-  600 cc



RR0247 PAST

-  247
-  230
-  217
-  23
-  25
-  965 cc



RR0250

-  250
-  230
-  202
-  21
-  24
-  800 cc



RR0270

-  270
-  258
-  234
-  21
-  25
-  1000 cc



RR0277 & RR0277 PAST

-  277
-  260
-  246
-  22
-  24
-  1150 cc



RR0285

-  284
-  270
-  252
-  35
-  37
-  1800 cc



RR0288

-  288
-  272
-  248
-  40
-  42
-  2080 cc



RR0294 & RR0294 PAST

-  294
-  277
-  265
-  25
-  29
-  1600 cc



RR0304

-  302
-  291
-  264
-  20
-  22
-  1220 cc



RR0330B

-  331
-  315
-  305
-  15
-  18
-  1118 cc



- Ⓝ Aluminium beschikt over uitstekende warmte geleidende eigenschappen.
Aluminium verpakkingen zijn hermetisch afsluitbaar.
Reeds vanaf 6 micron dikte bekomt men een perfecte afscherming tegen vocht, geur, smaak, damp en bacteriën.
- Ⓡ L'emballage en aluminium possède d'excellentes propriétés de conductivité thermique.
L'emballage en aluminium se ferme de manière parfaitement hermétique.
Une feuille de 6 microns d'épaisseur garantit déjà une protection totale des aliments contre l'humidité, les odeurs, le goût, le vapeur et les bactéries.
- Ⓝ Aluminium packaging has an optimal thermal conductivity.
Aluminium packaging is hermetically sealable.
Aluminium, starting from a thickness of only 6 microns, provides the perfect protection against odour, taste, moisture and bacteria .
- Ⓝ Aluminiumverpackungen haben ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeiten.
Aluminiumverpackungen sind hermetisch verschliessbar.
Aluminium bietet ab einer Stärke von nur 6 Mikron einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Geruch, Geschmacksverlust und Bakterien.

- Ⓝ Speciale vormen
- Ⓡ Formes spéciales
- Ⓝ Special forms
- Ⓝ Spezielle Formen



S33

-  334 x 234
-  315 x 215
-  246 x 147
-  20
-  24
-  870 cc



S35

-  344 x 250
-  320 x 226
-  244 x 148
-  17
-  22
-  845 cc



S35R

-  350 x 261
-  338 x 251
-  308 x 219
-  18
-  21
-  1200 cc



S43

-  430 x 290
-  402 x 268
-  317 x 180
-  25
-  29
-  1650 cc



S45

-  460 x 311
-  432 x 299
-  333 x 190
-  23
-  27
-  1750 cc



S55

-  550 x 362
-  520 x 337
-  416 x 233
-  21
-  29
-  2380 cc



SGRILL

-  344 x 223
-  330 x 210
-  322 x 205
-  25
-  28
-  1280 cc



SM1B

-  225 x 175
-  209 x 158
-  195 x 145
-  29
-  31
-  90 cc



SM1H

-  228 x 177
-  214 x 163
-  193 x 143
-  39
-  41
-  1210 cc



SM2B

-  224 x 175
-  162 x 109-162 x 96
-  144 x 91-144 x 78
-  30
-  32
-  450 + 370 cc



SM2H

-  224 x 175
-  161 x 119-161 x 84
-  138 x 94-135 x 58
-  38
-  42
-  560 + 435 cc



SM3B

-  227 x 174
-  213 x 98-113 x 113-100 x 95
-  196 x 82-82 x 80-82 x 80
-  30
-  32
-  404 + 230 + 165 cc



SM3H

-  225 x 175
-  210 x 100-140 x 95-117 x 84
-  177 x 75-100 x 66-75 x 56
-  3
-  40
-  450 + 280 + 190 cc



SP125P

-  185 X 115
-  170 x 100
-  155 X 90
-  8
-  11
-  125 cc



SP175

-  195 x 80
-  0
-  171 x 51
-  20
-  23
-  200 cc



SP225

-  280 x 80
-  267 x 70
-  255 x 54
-  20
-  22
-  325 cc



SP231CH

-  231
-  216-60
-  200-79
-  37
-  39
-  1050 cc




SP3300

-  368 x 249
-  323 x 228
-  301 x 206
-  46
-  51
-  3300 cc



SP4000

-  368 x 248
-  323 x 225
-  296 x 201
-  60
-  64
-  4000 cc



SP450

-  158 x 108
-  143 x 94
-  127 x 77
-  38
-  40
-  430 cc



SPAT088

-  88
-  70
-  60
-  9
-  11
-  35 cc




SPAT126

-  100 x 100
-  80 x 80
-  121 x 121
-  0
-  24
-  70 cc



SPECL

	152 x 57
	140 x 45
	133 x 40
	20
	22
	110 cc




SPESC

	172
	161
	145
	31
	33
	575 cc



SPM218

	250 x 218
	199
	130
	90
	100
	2239 cc



SSHELL

	124 x 121
	113 x 113
	75 x 65
	18
	21
	120 cc



- ▣ Sluitmachine
- ▣ Machines d'operculage
- ▣ Closing machinery
- ▣ Verschlussmaschinen

MODEL SMB/SMH
MODEL SP450



WC0515

-  142 x 126
-  124 x 108
-  115 x 99
-  45
-  45
-  515 cc



WC0582

-  150 x 125
-  132 x 107
-  119 x 94
-  50
-  50
-  582 cc



WC0600

-  178 x 136
-  164 x 122
-  152 x 110
-  34
-  34
-  594 cc



WC0700

-  234 x 138
-  218 x 122
-  207 x 111
-  30
-  30
-  700 cc



WC0760

-  178 x 136
-  164 x 122
-  148 x 106
-  45
-  45
-  763 cc



WC0800

-  220 x 150
-  202 x 132
-  190 x 120
-  34
-  34
-  801 cc



WC0970

-  234 x 138
-  218 x 122
-  203 x 107
-  42
-  43
-  971 cc



WC1000

-  220 x 150
-  202 x 132
-  186 x 116
-  45
-  45
-  1000 cc



WC1170

-  265 x 162
-  247 x 144
-  234 x 13
-  36
-  36
-  1168 cc



WC1442

-  265 x 162
-  247 x 144
-  231 x 128
-  47
-  47
-  1500 cc



WC1500

-  236 x 185
-  218 x 167
-  198,5 x 147,
-  45
-  45
-  1530 cc



WC1560

-  220 x 180
-  202 x 132
-  180 x 110
-  70
-  70
-  1534 cc



WC2040

-  293 x 193
-  279 x 179
-  263 x 163
-  45
-  45
-  2040 cc



WC2370

-  265 x 165
-  247 x 147
-  230,7 x 130,
-  75
-  75
-  2371 cc



WC3220

-  312 x 244
-  288 x 220
-  262 x 194
-  60
-  60
-  3320 cc



WCB0780

-  178 x 136
-  164 x 122
-  152 x 110
-  45
-  45
-  780 cc



WCB1000

-  220 x 150
-  202 x 132
-  190 x 120
-  44
-  44
-  1000 cc



WCB1200

-  265 x 162
-  247 x 144
-  236,4 x 133,
-  37
-  37
-  1200 cc



WO0251

-  123 x 90
-  116 x 83
-  107 x 74
-  40
-  43
-  251 cc



WO0900

-  235 x 109
-  219 x 93
-  180 x 72
-  58
-  58
-  900 cc



WO0100

-  218 x 126
-  194 x 110
-  168 x 92
-  60
-  60
-  997 cc



WR0176

-  93
-  86
-  76
-  36
-  38
-  176 cc



WR0251

-  107
-  100
-  90
-  39
-  41
-  251 cc



WRP1100

-  254 x 190
-  132,5 x 173
-  221,5 x 162
-  35
-  35
-  1102 cc



LA-CR3500

	323 x 264
	-
	334 x 276
	0
	15
	-



LA-SM

	227 x 118
	-
	238 x 190
	0
	8
	-



LA-SP450

	160 x 110
	-
	165 x 115
	0
	9
	-




LA-SPM218


	209
	195
	155
	35
	37
	910 cc




LK-CH0275




LK-CH0470




LK-CH0500




LK-CH0570




LK-CH0675




LK-CH0700




LK-CH0780




LK-CH0825




LK-CH0900




LK-CH1000




LK-CH1000B




LK-CH1060




LK-CH1125




LK-CH1150




LK-CH1500




LK-CH2000




LK-CH2080




LK-CH2300




LK-CH3200




LK-RH0090




LK-RH0185




LK-RH0230



LKW-RH0185



LKW-RH0230



LP-CH0500

	114 x 89
	-
	135 x 113
	0
	21
	-



LP-CR0825

	200 x 137
	-
	202 x 143
	0
	9
	-



LP-RH0185

	143
	-
	179
	0
	43
	-



LP-RH0230

	197
	207
	227
	0
	18
	-



LP-RR0085

	90,5
	0
	0
	14
	14
	-



LP-SM

	206 x 157
	0
	240 x 186
	0
	31
	-



LP-SP175

	187 x 73
	0
	204 x 88
	0
	28
	-



LP-SP225

	270 x 171
	0
	285 x 87
	0
	0
	-



LP-WC0515

	120 x 105
	0
	150 x 134
	26
	26
	-



LP-WC0582

	127 x 102
	0
	160 x 135
	33
	33
	-



LP-WC1000

	195 x 125
	0
	229 x 159
	23
	23
	-



LP-WC1500

	210 x 158
	0
	247 x 200
	23
	23
	-



LP-WC2040

	270 x 170
	0
	300 x 204
	22
	22
	-



LP-WCB0780

	-
	-
	183 x 141
	24
	24
	-

LP-WCB1000

	-
	-
	225 x 155
	24
	24
	-

LP-WCB1200

	-
	-
	270 x 168
	24
	-



Lids / Special treatments

Artikel	Lids			Special treatment		
	LA	LK	LP	PERFORE	PASTILLE	THICK
CH0245		•				
CH0470		•	•			
CH0500		•	•			
CH0570		•				
CH0675		•				
CH0700		•				
CH0780		•				
CH0900		•				
CH0901		•				
CH1000		•				
CH1000B		•				
CH1125		•				
CH1150		•				
CH1500		•				
CH2000		•				
CH2080		•				
CH3200		•				
CR0825			•			•
RH0090		•				
RH0185		•				
RH0230		•				
RR0100				•		
RR0110				•		
RR0115 PERF				•		
RR0132					•	
RR0138				•		
RR0247					•	•
RR0277					•	
RR0294					•	
SP125P				•		
SP175			•			
SP225			•			
SP450	•					
SM1B	•		•			
SM2B	•		•			
SM3B	•		•			
SM1H	•					
SM2H	•		•			
SM3H	•		•			

Packing

Artikel	Packing	
	PC/BOX	BOX/PAL
CH0245	20x100	24
CH0470	24x100	16
CH0500	1000	32
CH0570	10x100	16
CH0675	1000	20
CH0700	1000	20
CH0780	10x100	16
CH0900	800	20
CH0901	5x100	24
CH1000	1000	20
CH1000B	8x100	20
CH1125	400	32
CH1150	12x100	12
CH1500	8x100	20
CH2000	4x100	20
CH2080	4x100	16
CH3200	4X100	12
CR0115	2000	28
CR0140	15x100	48
CR0230	10x100	48
CR0250	1000	40
CR0255	21x100	24
CR0275	1000	32
CR0325	10x100	32
CR0400	12x100	24
CR0420	750	24
CR0450	12x100	24
CR0475	7x100	24
CR0490	20x100	16
CR0500	18x100	20
CR0500B	10x100	16
CR0525	600	32
CR0560	8x100	18
CR0575	13x100	20
CR0610	12x100	16
CR0635	1000	20
CR0650	5x100	24
CR0700B	350	35
CR0701	880	21
CR0825	10x100	20
CR0850	1000	16
CR0935	10x100	16
CR1050	5x100	32
CR1275	5x100	24
CR1475	3x100	32
CR1600	300	25
CR2100	300	18
CR2400	100	24
CR3500	150	20
RH0090	20x100	24
RH0185	500	16
RH0230	500	12
RR0075	23x100	28
RR0079	20x100	40

Artikel	Packing	
	PC/BOX	BOX/PAL
RR0080	2000	28
RR0085	1250	24
RR0090	2000	160
RR0093	48x100	24
RR0100	30x100	24
RR0100R	1000	160
RR0104	1000	84
RR0105	1000	48
RR0110	4680	20
RR0111	20x100	20
RR0115 PERF	2400	24
RR0122	1000	35
RR0132	16x100	24
RR0138	1980	20
RR0155	16x100	20
RR0175	1000	24
RR0185	8x100	24
RR0186	12x100	20
RR0195	8x100	20
RR0200	4x100	24
RR0208	8x100	20
RR0214	9x100	12
RR0216	1200	12
RR0227	500	16
RR0232	650	12
RR0247	600	16
RR0247B	600	16
RR0250	4x100	16
RR0270	6x100	12
RR0277	6x100	12
RR0288	400	12
RR0288B	560	12
RR0294	4x100	12
RR0304	4x100	12
RR0330	300	12
S33	100	40
S35	100	40
S35R	100	40
S43	100	24
S45	100	24
S55	50	32
SGRILL	15x10	32
SM1B	10x100	12
SM1H	1000	12
SM2B	10x100	12
SM2H	10x100	12
SM3B	10x100	12
SM3H	5x100	20
SP125P	1260	24
SP175	1200	24
SP225	1000	24
SP450	1000	24
SPESC	1200	20
SSHELL	20x100	24



Aluvin N.V.

Welvaartstraat 14 | B-2200 Herentals

T +32 14 69 82 00 | F +32 14 69 82 09 | www.aluvin.be | sales@aluvin.be

BTW/TVA: BE0404.926.993 |

IBAN: BE78 3630 5689 5186 | BIC: BBRUBEBB